

ALBIO 235

ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
Thermal-break lift & slide system



Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας / Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

ISO 9001:2015	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015	Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018	Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018	Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005	Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE / Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική / Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT

Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALICOAT
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALICOAT Specification

QUALIDECO

Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης (Σουμπιλιχωμίας) Ηλεκτροστατικά Βαμμένης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALIDECO
Quality Label for Decoration (Sublimation) of Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALIDECO Specification

QUALANOD

Σήμα Ποιότητας Ανοδίσωσης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALANOD
Quality Label for Anodized Aluminium Surfaces according to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / EU standards

EN515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
TOC





ALBIO 235

Συρόμενο-ανασηκώμενο σύστημα
με θερμοδιακοπή.

Thermal-break
lift & slide system

Η σειρά **Albio 235** αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της Exalco στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό με λιτές ίσιες γραμμές, ενώ είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας. Παρουσιάζει κορυφαία επίδοση στη θερμομόνωση χάρη στο πολυαμίδιο 24mm και στις θερμομονωτικές προσθήκες. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από λάστιχα EPDM καθώς και από τον ειδικό ανασηκώμενο-συρόμενο (Hebe Shiebe) μηχανισμό κύλισης. Παράλληλα, ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα για υάλωση μεγάλης επιφάνειας και πάχους, αφού μπορεί να κινεί φύλλα βάρους μέχρι και 300 Kg.

Albio 235 is one of the latest technological achievements of Exalco in the sliding system group of products. With contemporary minimal design, the system is ideal for wide opening applications, having profiles with great endurance and high moment of inertia. It presents excellent thermal-insulation properties thanks to the 24-34mm polyamides and PVC add-ons. Moreover, the system offers water-tightness through EPDM sealing gaskets and its special lift & slide railing mechanism. These fittings give the possibility of using large and thick glazing units, with a capacity that can reach up to 300 Kg sash weight.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος

- Διαθέσιμα πάχη υαλοπίνακα από 24mm - 39mm
- Θερμοδιακοπή 24mm (PA 6.6 25% GF)
- Αεροπερατότητα Class 4
- Υδατοστεγανότητα Class 7A
- Αντοχή σε ανεμοπίεση Class C4
- Συντελεστής θερμοπερατότητας $U_f = 3.6 - 6.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
EN 10077-2:2003-10

Technical characteristics

- Glazing thickness 24mm - 39mm
- Thermal-break 24mm (PA 6.6 25% GF)
- Air permeability Class 4
- Water tightness Class 7A
- Resistance to windload Class C4
- Thermal transmittance coefficient $U_f = 3.6 - 6.8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
EN 10077-2:2003-10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / TABLE OF CONTENTS


Συνοπτικός πίνακας	/ Profiles summary	4
Προφίλ	/ Profiles	14
Τυπολογία & τομές	/ Typology & sections	38
Εξαρτήματα	/ Accessories	90
Συναρμολόγηση & Μέτρα κοπής	/ Assembly & cutting instructions	100

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PROFILES SUMMARY


235-03

- ▶ Βάρος / Weight → 3800gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 16




235-006

- ▶ Βάρος / Weight → 626gr/m
- Μήκος / Length → 4,6m
- Σελίδα / Page → 24




235-07

- ▶ Βάρος / Weight → 3037gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 16




235-08

- ▶ Βάρος / Weight → 2999gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 17




235-11

- ▶ Βάρος / Weight → 1667gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 15




235-13

- ▶ Βάρος / Weight → 1061gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 26




235-14

- ▶ Βάρος / Weight → 2331gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 15




235-19

- ▶ Βάρος / Weight → 1563gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 33




235-20

- ▶ Βάρος / Weight → 2413gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 17




235-021

- ▶ Βάρος / Weight → 456gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 27




235-22

- ▶ Βάρος / Weight → 2224gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 18




235-025

- ▶ Βάρος / Weight → 891gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 24




235-026

- ▶ Βάρος / Weight → 414gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 29




235-28

- ▶ Βάρος / Weight → 1771gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 24



235-29

- ▶ Βάρος / Weight → 878gr/m
- Μήκος / Length → 6m
- Σελίδα / Page → 28




235-032 ▶ Βάρος / Weight → 213gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-033A ▶ Βάρος / Weight → 253gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-035 ▶ Βάρος / Weight → 442gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20




235-036 ▶ Βάρος / Weight → 592gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20



235-037 ▶ Βάρος / Weight → 186gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22




235-038 ▶ Βάρος / Weight → 335gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 20



235-039 ▶ Βάρος / Weight → 633gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 21



235-040 ▶ Βάρος / Weight → 1.339gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22




235-041 ▶ Βάρος / Weight → 873gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 22




235-045 ▶ Βάρος / Weight → 596gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 21




235-047 ▶ Βάρος / Weight → 710gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 32




235-048 ▶ Βάρος / Weight → 105gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 32




235-50 ▶ Βάρος / Weight → 2328gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 15




235-051 ▶ Βάρος / Weight → 625gr/m
Μήκος / Length → 5m
Σελίδα / Page → 29




235-52 ▶ Βάρος / Weight → 1102gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 27




235-53 ▶ Βάρος / Weight → 1782gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 23




235-054 ▶ Βάρος / Weight → 166gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-055 ▶ Βάρος / Weight → 973gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 32




235-056 ▶ Βάρος / Weight → 239gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 25




235-057 ▶ Βάρος / Weight → 324gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 30




235-058 ▶ Βάρος / Weight → 1112gr/m
Μήκος / Length → 5m
Σελίδα / Page → 26




235-059 ▶ Βάρος / Weight → 1121gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 32




235-62 ▶ Βάρος / Weight → 1636gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 23




235-63 ▶ Βάρος / Weight → 1481gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 34



235-65 ▶ Βάρος / Weight → 2259gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 18




235-67 ▶ Βάρος / Weight → 833gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 21




235-68

▶ Βάρος / Weight → 2393gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 19




101-075

▶ Βάρος / Weight → 3541gr/m
Μήκος / Length → 5m
Σελίδα / Page → 34




205-013

▶ Βάρος / Weight → 179gr/m
Μήκος / Length → 4,6m
Σελίδα / Page → 30




205-014

▶ Βάρος / Weight → 205gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 30




205-029A

▶ Βάρος / Weight → 535gr/m
Μήκος / Length → 4,6m
Σελίδα / Page → 35




205-036

▶ Βάρος / Weight → 463gr/m
Μήκος / Length → 4,6m
Σελίδα / Page → 30




205-046

▶ Βάρος / Weight → 1083gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 31




210-012

▶ Βάρος / Weight → 678gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 35




210-013

► Βάρος / Weight → 302gr/m
Μήκος / Length → 4,6m
Σελίδα / Page → 35




210-019

► Βάρος / Weight → 256gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 29




225-026

► Βάρος / Weight → 929gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 31




225-029

► Βάρος / Weight → 656gr/m
Μήκος / Length → 4,8m
Σελίδα / Page → 31




225-29

► Βάρος / Weight → 1355gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 33




225-030

► Βάρος / Weight → 132gr/m
Μήκος / Length → 4,8m
Σελίδα / Page → 19



225-054

► Βάρος / Weight → 166gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 35




256-019


► Βάρος / Weight → 499gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 27




256-011 ▶ Βάρος / Weight → 725gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 36




305-021A ▶ Βάρος / Weight → 606gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 37




305-022 ▶ Βάρος / Weight → 592gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 37




305-023 ▶ Βάρος / Weight → 491gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 37



305-024 ▶ Βάρος / Weight → 363gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 36




305-028 ▶ Βάρος / Weight → 406gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 36




EX-51


▶ Βάρος / Weight → 349gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 36

**4077**


▶ Βάρος / Weight → 443gr/m
Μήκος / Length → 5m
Σελίδα / Page → 26

**8020**

▶ Βάρος / Weight → 338gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 34

**8072**


▶ Βάρος / Weight → 1.620gr/m
Μήκος / Length → 6m
Σελίδα / Page → 34





ΠΡΟΦΙΛ

PROFILES




235-11

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SINGLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1667 gr/m	6m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018
5824 - Die-cast corner joint No7018




235-50

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DOUBLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
2328 gr/m	6m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-14

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ DOUBLE FRAME GLAZING WITH MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2231 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018
5824 - Die-cast corner joint No7018



235-03

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


3699 gr/m

ΜΗΚΟΣ / LENGTH

6m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018

5824 - Die-cast corner joint No7018



235-07


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
TRIPLE FRAME WITH
EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2956 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018

5824 - Die-cast corner joint No7018




235-08

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΣΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
TRIPLE FRAME WITH INTERNAL MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2999 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-20

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΖΑΜΙ-ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE FRAME
GLAZING & SHUTTER
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2413 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018
5824 - Die-cast corner joint
No7018




235-22

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2224 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-65

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2259 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018 / 5824 - Die-cast corner joint No7018




235-68

ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ
FIXED FRAME WITH MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2393 gr/m



225-030

ΚΑΠΑΚΙ / COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


132 gr/m

235-035

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΠΑΚΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ
ΟΔΗΓΟΥ
EXTERNAL
COVER FOR LOW
BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

442 gr/m




235-036

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
INTERNAL COVER FOR LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

592 gr/m





235-038

ΜΟΝΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

335 gr/m






235-039

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

633 gr/m




235-67

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
DOUBLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

833 gr/m



235-045

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
LOW BOTTOM FRAME WITH FIXED LIGHT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2413 gr/m


5824 - Γωνία χυτή Νο7018 / 5824 - Die-cast corner joint Νο7018

235-041

ΤΡΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΤΑ
TRIPLE LOW BOTTOM
FRAME WITH EXTERNAL
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

873 gr/m





235-037

ΚΑΠΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ
COVER FOR LOW
BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

186 gr/m





235-040

ΤΡΙΠΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
TRIPLE LOW BOTTOM FRAME

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1339 gr/m



235-53

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1782 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
 Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
 Machine pressed joint corners

235-62

ΦΥΛΛΟ / SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1636 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
 Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
 Machine pressed joint corners


Τα πηχάκια 235-033, 235-032, 235-054, 235-056 μπορούν να συναρμολογηθούν και με τα τρία φύλλα 235-28, 235-53, 235-62, όπως επίσης και με το ίσιο μπινί 235-29, την κάσα σταθερού 235-52 και το χώρισμα 235-63.

The glazing beads 235-033, 235-032, 235-054, 235-056 can be assembled with the three sashes 235-28, 235-53, 235-62, as well as with the flat rabbet profile 235-29, the fixed light frame 235-52 and the partition profile 235-63.



Οι προσθήκες του μηχανισμού (με κωδικούς 3599 & 4135) τοποθετούνται πριν το γόνισμα του φύλλου στην γωνιάστρα.

Mechanism's pvc spacers (Codes: 3599 & 4135) must be inserted within profiles prior to corner crimping.



235-28

ΦΥΛΛΟ / SASH


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
1771 gr/m	6m

5836 (101-075/7,5 mm)
Γωνιές γωνιάστρας σε εξάρτημα
Machine pressed joint corners



Οι προσθήκες του μηχανισμού (με κωδικούς **3599** & **4135**) τοποθετούνται πριν το γώνιασμα του φύλλου στην γωνιάστρα.


Mechanism's pvc spacers (Codes: **3599** & **4135**) must be inserted within profiles prior to corner crimping.



235-006

ΑΓΚΙΣΤΡΟ / HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
626 gr/m	6m




235-025

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ HOOK


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
891 gr/m	6m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)
8072 - Reinforcement
(1.620gr/m)


235-032


 ΠΗΧΑΚΙ
 GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

213 gr/m

235-033A


 ΠΗΧΑΚΙ
 GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

253 gr/m

235-054

 ΠΗΧΑΚΙ
 GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


166 gr/m

235-056

 ΠΗΧΑΚΙ
 GLAZING BEAD

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

239 gr/m
ΠΑΧΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ / GLAZING THICKNESS

	235-28 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-53 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-62 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-52 ΦΥΛΛΟ / SASH	235-63 ΦΥΛΛΟ / SASH
235-032 Πηχάκι / Glazing bead	35mm	39mm	35mm	35mm	35mm
235-033A Πηχάκι / Glazing bead	24mm	38mm	24mm	24mm	24mm
235-054 Πηχάκι / Glazing bead	39mm	43mm	39mm	39mm	39mm
235-056 Πηχάκι / Glazing bead	28mm	32mm	28mm	28mm	28mm



235-058

ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ
RABBET FOR TWO
FIXED AND ONE
SLIDING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


1112 gr/m


235-13

ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ
ADJOINING PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1061 gr/m





235-52


ΚΑΣΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW CASE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1102 gr/m

5824 - Γωνία χυτή Νο7018

5824 - Die-cast corner joint No7018



256-019


ΑΓΚΙΣΤΡΟ
HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

499 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΦΙΛ 235-29**

Assembled only with
profile 235-29




235-021

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

456 gr/m



235-29


ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
ADDITIONAL PROFILE
FOR NARROW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

878 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΗΧΑΚΙΑ ΤΗΣ 235**

Assembled with all glazing
beads of 235




4077

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
ADDITIONAL
PROFILE FOR
FIXED SASH

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

443 gr/m



235-051

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
FIXED WINDOW HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


625 gr/m



ΠΡΟΣΟΧΗ! - ATTENTION!

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ
ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ

Only for manufacture with
narrow hook




235-026

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

414 gr/m






225-019

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
RECESSED WINDOW
HOOK

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

256 gr/m





225-029

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
GAP COVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

656 gr/m



205-046


ΦΥΛΛΟ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER
PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1085 gr/m

7000

Γωνία συνδέσεως
Extruded aluminium
joint corner



225-026

ΦΥΛΛΟ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ
SASH PROFILE
FOR
MOSQUITO NET


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

929 gr/m

5824 - Γωνία χυτή

No7018

5824 - Die-cast corner
joint No7018




235-048

ΚΑΠΑΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
REINFORCEMENT CAP

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

105 gr/m




235-047

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

710 gr/m




235-055

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

973 gr/m



235-059

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΗΣ
HANDLE
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1121 gr/m


225-29

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
 JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1355 gr/m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)




235-19


ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
 JOINING PROFILE FOR COMBINING SLIDING WITH OPENING WINDOW

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1563 gr/m

8072 - Ενίσχυση (1.620gr/m)






8072

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1620 gr/m



235-63

ΧΩΡΙΣΜΑ
PARTITION PROFILE

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

1481 gr/m



8020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
REINFORCEMENT

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

338 gr/m


101-075


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ
ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
FOR MACHINE PRESSED
JOINT CORNERS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

3541 gr/m

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ
ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
For machine pressed joint corners
101-075 / 7.5 mm





256-011


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
SASH PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

726 gr/m

3125 - Γωνία συνδέσεως CAL
Extruded aluminium joint
corner

Ράουλο μεταλλικό διπλό 205
INOX (κ. 3467)
Double adjustable metallic
roller 205 INOX (code 3467)



225-054

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΣΤΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ
CLIP FOR NARROW SASH
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT



167 gr/m

210-012

ΧΩΡΙΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟΥ
PARTITION PROFILE FOR
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

678 gr/m




210-013

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

302 gr/m




205-029A

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING
MOSQUITO NET

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT


535 gr/m



305-028

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
408 gr/m	6m



305-024

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
363 gr/m	6m



EX-51

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ "ΟΒΑΛΙΝΑ"
OVAL-SHAPED FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
349 gr/m	6m



305-023

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
491 gr/m	6m



305-022

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
592 gr/m	6m




305-021A

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ
FIXED LOUVER

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΗΚΟΣ / LENGTH
606 gr/m	6m


ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ & ΤΟΜΕΣ

TYPOLOGY
& SECTIONS




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 42-47




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 48-49




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

σελ. 68-72




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

σελ. 50




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΦΙΛΗΤΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
FOUR-SASH SLIDING WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH CENTERED LOCK

σελ. 51




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH MOSQUITO NET

σελ. 52-55




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

σελ. 56-58




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

σελ. 61-63




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

σελ. 65-67




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET & SHUTTER

σελ. 59-60




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH Mosquito net AND SHUTTER

σελ. 64




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME

σελ. 73-79




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

σελ. 80-84




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK & MOSQUITO NET

σελ. 85-86



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND MOSQUITO-NET

σελ. 87




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
TWO FIXED AND A SLIDING WINDOW


σελ. 88-89


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 1



- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> | <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101</p> <p>7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> | <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> |
|--|---|--|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
 DOUBLE-SASH WINDOW WITH BOTTOM LOW FRAME ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 1a

ΤΟΜΗ / SECTION 1a

💧 *Για τη λεπτομέρεια του εξαρτήματος νεροχύτη του οδηγού, δείτε στη σελίδα 117 & 118 για οδηγίες συναρμολόγησης.
 For the details regarding the draining hole accessory, see the assembly instructions on pages 117 & 118.


- | | | |
|---|--|--|
| 10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220 | 13. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile | 16. 94-20-00-7065
Λάστιχο No 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM) |
| 11. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU | 14. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225 | 17. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207 |
| 12. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm | 15. 94-20-00-4161
Τάπα αγκίστρου No 235-006 Αριστερή
Rabbit seal plug No 235-006 Left | 18. 94-20-00-2437
Πέλμα κάσας 235-039
Sealing flange 235-039 |




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH BOTTOM LOW FRAME ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 1b

💧 *Για τη λεπτομέρεια του εξαρτήματος νεροχύτη του οδηγού, δείτε στη σελίδα 117 & 118 για οδηγίες συναρμολόγησης.
For the details regarding the draining hole accessory, see the assembly instructions on pages 117 & 118.



- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-6000-7
Λάστιχο Νο 236 (EPDM)
Gasket No 236</p> <p>4. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237</p> | <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> |
|---|---|--|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
 DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 2

- | | | |
|---|--|---|
| 10. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207 | 13. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile | 16. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket Νο225 |
| 11. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU | 14. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225 | 17. 94-20-00-7030
Λάστιχο Νο30
Gasket Νο30 |
| 12. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm | 15. 94-20-00-4161
Τάπα αγκίστρου Νο 235-006 Αριστερή
Rabbit seal plug Νο 235-006 Left | 18. 94-20-00-2437
Πέδημα κάσας 235-039
Sealing flange 235-039 |





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 3



1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225
5. **94-20-00-7030**
Λάστιχο Νο30
Gasket No30
6. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
7. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
8. **94-20-00-5046**
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109
9. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
10. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-5266**
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-3000**
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
11. **94-20-00-9007**
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 profile
12. **94-20-00-3842**
Πlastικό κλειδώματος
Locking plate
13. **94-20-00-4135**
Πlastικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
 DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 4

- | | |
|--|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
 Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
 Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-2400-37
 Λάστιχο Νο141
 Gasket No141</p> <p>4. 94-20-00-5119
 Λάστιχο Νο4
 Gasket No4</p> <p>5. 94-20-00-5891
 Κούμπωμα αγκίστρου 225-008
 Plastic clip for hook profile 225-008</p> | <p>6. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
 94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
 Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
 Strip brush No 7</p> <p>7. 94-20-00-5599
 Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
 INOX alignment corner No101</p> <p>8. 94-20-00-5046
 Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
 Plastic alignment square 109</p> <p>9. 94-20-00-5836
 Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
 Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> |
|--|--|





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL

ΤΟΜΗ / SECTION 5



- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109</p> <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220</p> <p>11. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile</p> <p>12. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225</p> <p>13. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU</p> | <p>14. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm</p> <p>15. 94-20-00-4161
Τάπη αγκίστρου Νο 235-006
Rabbit seal plug No 235-006</p> <p>16. 94-20-00-4162
Τάπη αγκίστρου Νο 235-006 ΔΕΞΙΑ
Rabbit seal plug No 235-006 RIGHT</p> |
|--|---|---|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
 TRIPLE-SASH WINDOW ON TRIPLE RAIL



ΤΟΜΗ / SECTION 5a

- | | |
|--|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
 Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
 Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7065
 Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
 Gasket No 237 (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
 94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
 Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
 Strip brush No 7</p> <p>5. 94-20-00-5599
 Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
 INOX alignment corner No101</p> <p>6. 94-20-00-5046
 Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
 Plastic alignment corner 109</p> <p>7. 94-20-00-5836
 Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
 Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>8. 94-20-06-6303
 Ανοξείδωτη ράγα 207
 Stainless steel rail 207</p> <p>9. 94-20-00-3837
 Ράουλο GU
 Roller GU</p> <p>10. 94-20-00-3599
 Βάση για μηχανισμό 38 mm
 PVC spacer for mechanism 38 mm</p> <p>11. 94-20-00-2437
 Πέδη κάσας 235-039
 Sealing flange for 235-039</p> <p>12. 94-20-00-4161
 Τάπα αγκίστρου Νο 235-006 Αριστερή
 Rabbet seal plug No 235-006 Left</p> <p>13. 94-20-00-4162
 Τάπα αγκίστρου Νο 235-006 Δεξιά
 Rabbet seal plug No 235-006 Right</p> |
|--|--|




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL


ΤΟΜΗ / SECTION 6



1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
FOUR-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL
ΤΟΜΗ / SECTION 7




94-20-00-4205
ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ 235-13
Rabbet seal plug for 235-13

1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4
5. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101
6. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-00-3842**
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate
9. **94-20-00-4135**
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET

TOMH / SECTION 8



- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101</p> | <p>7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109</p> <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220</p> <p>11. 94-20-00-3837
Ράουλο GU
Roller GU</p> | <p>12. 94-20-00-5594
Ράουλο διπλό μεταλλικό Νο210
Double adjustable metallic roller No210</p> <p>13. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC spacer for mechanism 38 mm</p> <p>14. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile</p> <p>15. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225</p> <p>16. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco</p> <p>17. 94-20-00-4161
Τάπα αγκίστρου Νο 235-006
Rabbit seal plug No 235-006</p> |
|---|--|--|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
 SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET AND LOW BOTTOM FRAME


ΤΟΜΗ / SECTION 8a

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>5. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>6. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> | <p>7. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>8. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>9. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207</p> <p>10. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU</p> | <p>11. 94-20-00-5594
Ράουλο διηλθό μεταλλικό Νο210
Double adjustable metallic roller No210</p> <p>12. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC spacer for mechanism 38 mm</p> <p>13. 94-20-00-2437
Πέδη κάσας 235-039
Sealing flange for 235-039</p> <p>14. 94-20-00-9005
Κομπώμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco</p> <p>15. 94-20-00-4161
Τάπη αγκίστρου Νο 235-006
Rabbit seal plug No 235-006</p> |
|---|--|--|





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET

TOMH / SECTION 8b



- | | | |
|--|--|--|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 7. 94-20-00-5046
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109 | 13. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC spacer for mechanism 38 mm |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm | 14. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile |
| 3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) | 9. 94-20-00-3125
Γωνία συνδέσεως CAL
Connection angle CAL | 15. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225 |
| 4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225 | 10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220 | 16. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco |
| 5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 11. 94-20-00-3837
Ράουλο GU
Roller GU | 17. 94-20-00-4161
Τάπη αγκίστρου Νο 235-006
Rabbit seal plug No 235-006 |
| 6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101 | 12. 94-20-00-3467
Ράουλο μεταλλικό διηλθό 205 INOX
Double adjustable metallic roller 205 INOX | |






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
 SLIDING WINDOW WITH MOSQUITO NET


ΤΟΜΗ / SECTION 9

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
 Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
 Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-2400-37
 Λάστιχο Νο141
 Gasket No141</p> <p>4. 94-20-00-5119
 Λάστιχο Νο4
 Gasket No4</p> | <p>5. 94-20-00-5891
 Κούμπωμα αγκίστρου 225-008
 Plastic clip for hook of profile 225-008</p> <p>6. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
 94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
 Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
 Strip brush No 7</p> <p>7. 94-20-00-5599
 Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
 INOX alignment square No101</p> <p>8. 94-20-00-5046
 Π्लाστική γωνία ευθυγράμμισης 109
 Plastic alignment corner 109</p> | <p>9. 94-20-00-5836
 Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
 Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>10. 94-20-00-5824
 Γωνία χυτή Νο 7018
 Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
 Γωνία αλουμινίου Νο 7018
 Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
 Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
 Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>17. 94-20-00-9005
 Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
 Plastic clip for mosquito net frame Exalco</p> |
|--|--|---|




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

ΤΟΜΗ / SECTION 10





1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220
9. **94-20-00-3837**
Ρόουλο GU
Roller GU
10. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW


ΤΟΜΗ / SECTION 10a




1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7065**
Λάστιχο Νο237
Gasket No237
4. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
5. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
6. **94-20-00-5046**
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109
7. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
8. **94-20-06-6303**
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207
9. **94-20-00-3837**
Ρόουλο GU
Roller GU
10. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILD-IN SINGLE SASH WINDOW

ΤΟΜΗ / SECTION 11



1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
5. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109
6. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
7. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΜΑ / SECTION 12
BUILD-IN WINDOW WITH Mosquito net AND SHUTTER
ΤΟΜΗ / SECTION 12

1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
Λάστιχο No235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-7054**
Λάστιχο No225
Bubble gasket No225
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης No 7
Strip brush No 7
6. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX No101
INOX alignment corner No101


7. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
8. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
9. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή No 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-5266**
Γωνία αλουμινίου No 7018
Aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-3000**
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
10. **94-20-00-5182**
Γωνία χυτή No 7000
Die-cast aluminium joint corner No 7000

11. **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220
12. **94-20-00-3837**
Ρόουλο GU
Roller GU
13. **94-20-00-5594**
Ρόουλο διπλό μεταλλικό No210
Double adjustable metallic roller No210
14. **94-20-00-5855**
Ρόουλο διπλό μεταλλικό 220
Double adjustable metallic roller 220
15. **94-20-00-3599**
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC s pacer for mechanism 38 mm
16. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco
17. **94-20-00-5669**
Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
INOX alignment square No 205




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET AND SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 13




1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101
5. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
6. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
7. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
8. **94-20-00-5182**
Γωνία χυτή Νο 7000
Die-cast aluminium joint corner No 7000
9. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco
10. **94-20-00-5669**
Γωνία ευθυγράμμισης Νο 205 INOX
INOX alignment corner No 205
11. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
 BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 15




- | | |
|--|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
 Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
 Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
 Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7079
 Λάστιχο Νο235B (EPDM)
 Gasket No235B (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
 Λάστιχο Νο225
 Bubble gasket No225</p> <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
 94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
 Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
 Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5669
 Γωνία ευθυγράμμισης Νο 205 INOX
 INOX alignment corner No 205</p> | <p>7. 94-20-00-5046
 Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
 Plastic alignment corner 109</p> <p>8. 94-20-00-5836
 Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
 Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>9. 94-20-00-5824
 Γωνία χυτή Νο 7018
 Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
 Γωνία αλουμινίου Νο 7018
 Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
 Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
 Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> |
|--|---|





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 16



- | | |
|---|---|
| <p>10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220</p> <p>11. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU</p> <p>12. 94-20-00-5594
Ρόουλο διπλό μεταλλικό Νο210
Double adjustable metallic roller No210</p> <p>13. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38mm
PVC spacer for mechanism 38mm</p> | <p>14. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco</p> <p>15. 94-20-00-6000-7
Λάστιχο Νο 236 (EPDM)
Gasket No 236 (EPDM)</p> <p>16. 94-20-00-7030
Λάστιχο Νο30
Gasket No30</p> <p>17. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> |
|---|---|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET
ΤΟΜΗ / SECTION 17

1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
4. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
5. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm


6. **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
7. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-5266**
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-3000**
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64




8. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco
9. **94-20-00-7079**
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
10. **94-20-00-7054**
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225
11. **94-20-00-5182**
Γωνία χυτή Νο 7000
Die-cast aluminium joint corner No 7000


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ BUILD-IN WINDOW WITH MOSQUITO NET AND SHUTTER

TOMH / SECTION 14



1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-7079**
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4
5. **94-20-00-5684**
Τάπα για μινι χωνευτού 210
Rabbit seal plug 210
6. **94-20-00-3504**
Εξωτερική τάπα για μινι φιλήτου 205-029A
Rabbit seal plug 205-029A external
7. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
8. **94-20-00-5599**
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101
9. **94-20-00-5046**
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109
10. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
11. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-5266**
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018
- 94-20-00-3000**
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
12. **94-20-00-5182**
Γωνία χυτή Νο 7000
Die-cast aluminium joint corner
13. **94-20-00-5669**
Γωνία ευθυγράμμισης Νο 205 INOX
INOX alignment square No 205
14. **94-20-00-5816-1 (ΛΕΥΚΟ)**
94-20-00-5816-2 (ΜΑΥΡΟ)
Στόπερ αμορτισέρ Νο 205-040
Damping stopper No 205-040
15. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
 BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER


ΤΟΜΗ / SECTION 18

- | | |
|--|---|
| <p>12. 94-20-00-5669
 Γωνία ευθυγράμμισης No 205 INOX
 INOX alignment square No 205</p> <p>13. 94-20-06-6301
 Ανοξείδωτη ράγα 220
 Stainless steel rail 220</p> <p>14. 94-20-00-3837
 Ρόουλο GU
 Roller GU</p> <p>15. 94-20-00-5855
 Ρόουλο διηκό μεταλλικό 220
 Double adjustable metallic roller 220</p> | <p>16. 94-20-00-3599
 Βάση για μηχανισμό 38 mm
 PVC Spacer for mechanism 38 mm</p> <p>17. 94-20-00-5824
 Γωνία χυτή No 7018
 Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
 Γωνία αλουμινίου No 7018
 Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
 Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
 Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> |
|--|---|





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER

ΤΟΜΗ / SECTION 19




- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-6000-7
Λάστιχο Νο 236 (EPDM)
Gasket No 236 (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> <p>5. 94-20-00-7030
Λάστιχο Νο30
Gasket No30</p> | <p>6. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>7. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>8. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> <p>9. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>10. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>11. 94-20-00-5182
Γωνία χυτή Νο 7000
Die-cast aluminium joint corner</p> <p>12. 94-20-00-5669
Γωνία ευθυγράμμισης Νο 205 INOX
INOX alignment square No 205</p> |
|--|---|---|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ
BUILD-IN WINDOW WITH SHUTTER
ΤΟΜΗ / SECTION 20





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 21




- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225</p> | <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> | <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> |
|--|---|--|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 22





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 22a




- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο237 (EPDM)
Gasket No237 (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-2400-37
Λάστιχο Νο141
Gasket No141</p> | <p>5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7</p> <p>6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101</p> <p>7. 94-20-00-5046
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> <p>8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>10. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207</p> |
|--|---|---|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

ΤΟΜΗ / SECTION 22b





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT

TOMH / SECTION 23




- | | | |
|--|---|--|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 7. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101 | 11. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 8. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109 | 12. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225 |
| 3. 94-20-00-2400-37
Λάστιχο Νο141
Gasket No141 | 9. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm | 13. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220 |
| 4. 94-20-00-5119
Λάστιχο Νο4
Gasket No4 | 10. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018 | 14. 94-20-00-3837
Ράουλο GU
Roller GU |
| 5. 94-20-00-5891
Κούμπωμα αγκίστρου 230-008
Strip brush | 94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018 | |
| 6. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64 | |






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 24





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK
AND LOW BOTTOM FRAME

TOMH / SECTION 24a



- | | | |
|--|---|---|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 5. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101 | 10. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 6. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109 | 11. 94-20-00-2437
Πέλμα κάσας 235-039
Sealing flange for 235-039 |
| 3. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM) | 7. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm | 12. 94-20-00-3361
Τάπη αγκίστρου με καπάκι
Rabbit sealing plug for hook |
| 4. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 8. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207 | |
| | 9. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU | |






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
 DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK
 AND LOW BOTTOM FRAME


ΤΟΜΗ / SECTION 24b

- | | | |
|--|---|---|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 5. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101 | 10. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 6. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109 | 11. 94-20-00-2437
Πέλμα κάσας 235-039
Sealing flange for 235-039 |
| 3. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM) | 7. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm | 12. 94-20-00-3361
Τάπη αγκίστρου με καπάκι
Rabbit sealing plug for hook |
| 4. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 8. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207 | |
| | 9. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU | |





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK

TOMH / SECTION 25



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)</p> <p>2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)</p> <p>3. 94-20-00-6000-7
Λάστιχο Νο 236 (EPDM)
Gasket Νο 236 (EPDM)</p> <p>4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket Νο225</p> <p>5. 94-20-00-7030
Λάστιχο Νο 30
Bubble gasket Νο 30</p> | <p>6. 94-20-00-5155-2 (MAYPO, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush Νο 7</p> <p>7. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square Νο101</p> <p>8. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109</p> <p>9. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm</p> | <p>10. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner Νο 7018</p> <p>94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner Νο 7018</p> <p>94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64</p> <p>11. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile</p> <p>12. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225</p> |
|---|---|---|






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 26

- 13. 94-20-00-3361
Τάπη αγκίστρου με καπάκι
Rabbit sealing plug for hook
- 14. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
- 15. 94-20-00-3842
Πλάκακι κλειδώματος
Locking plate
- 16. 94-20-00-4135
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 27



1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. 94-20-00-5224
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM)
4. 94-20-00-5119
Λάστιχο Νο4
Gasket No4
5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7



*** ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING**
Κόλλημα για συγκράτηση
αλουμινίου με γυαλί
Adhesive for bonding
aluminium to glass




/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
DOUBLE-SASH WINDOW ON DOUBLE RAIL WITH NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 27a

1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. 94-20-00-5224
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM)


*** ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING**
Κόλλημα για συγκράτηση
αλουμινίου με γυαλί
Adhesive for bonding
aluminium to glass




4. 94-20-00-5119
Λάστιχο Νο4
Gasket No4
5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο7
Strip brush No 7


/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

TOMH / SECTION 28



- | | | |
|---|--|--|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101 | 9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018 |
| 3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) | 7. 94-20-00-5046
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109 | 94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018 |
| 4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225 | | 94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64 |






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK


ΤΟΜΗ / SECTION 28a

- | | |
|---|--|
| 10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220 | 14. 94-20-00-6000-7
Λάστιχο No236 (EPDM)
Gasket No236 (EPDM) |
| 11. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU | 15. 94-20-00-7030
Λάστιχο No30 (EPDM)
Gasket No30 (EPDM) |
| 12. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm | 16. 94-20-00-3373
Πέδη κάσας αλουμινίου 235
Aluminium sealing flange 235 |
| 13. 94-20-00-3403
Πέδη κάσας 235-22
Sealing flange 235-22 | |





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 29



- | | | |
|--|--|---|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225 | 7. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment square No101 |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 5. 94-20-00-2400-37
Λάστιχο Νο141
Gasket No141 | 8. 94-20-00-5046
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment square 109 |
| 3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) | 6. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 9. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm |





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

ΤΟΜΗ / SECTION 29a

10. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018

94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018

94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64


11. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220

12. 94-20-00-3837
Ρόουλο GU
Roller GU

13. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm


14. 94-20-00-7065
Λάστιχο Νο 237 (EPDM)
Gasket No 237 (EPDM)

15. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT AND NARROW HOOK

TOMH / SECTION 30



- | | | |
|--|--|---|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 6. 94-20-00-5599
Γωνία ευθυγράμμισης INOX Νο101
INOX alignment corner No101 | 10. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220 |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 7. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109 | 11. 94-20-00-3837
Ράουλο GU
Roller GU |
| 3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) | 8. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm | 12. 94-20-00-5594
Ράουλο διηλδ μεταλλικό Νο210
Double adjustable metallic roller No210 |
| 4. 94-20-00-7054
Λάστιχο Νο225
Bubble gasket No225 | 9. 94-20-00-5824
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018 | 13. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38 mm
PVC Spacer for mechanism 38 mm |
| 5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018 | 14. 94-20-00-9007
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profile |
| | 94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64 | 15. 94-20-00-4812
Σφουγγαράκι στεγάνωσης 225
Isolation sponge Exalco 225 |





31

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK AND MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 31


16. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco

17. 94-20-00-4161
Τάπη αγκίστρου No 235-006
Rabbit seal plug No 235-006

18. 94-20-00-5224
Λάστιχο στήριξης τζαμιού No46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM)


19. 94-20-00-5119
Λάστιχο No4
Gasket No4

20. 94-20-00-2400-37
Λάστιχο No141
Gasket No141





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
SLIDING WINDOW WITH NARROW HOOK AND MOSQUITO NET

ΤΟΜΗ / SECTION 32



- | | | |
|---|--|---|
| 1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM) | 5. 94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7 | 9. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109 |
| 2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM) | 6. 94-20-00-3125
Γωνία συνδέσεως CAL 256-011 (12.2x10.6)
Aluminium joint corner CAL 256-011 (12.2x10.6) | 10. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm |
| 3. 94-20-00-5224
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM) | 7. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco | 11. 94-20-00-3842
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate |
| 4. 94-20-00-5119
Λάστιχο Νο4
Gasket No4 | 8. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM) | 12. 94-20-00-4135
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism |






/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΣΗΤΑ
 SLIDING WINDOW WITH FIXED AND MOSQUITO-NET

ΤΟΜΗ / SECTION 34

1. 94-20-00-7064
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. 94-20-00-7033
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. 94-20-00-7079
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
4. 94-20-00-2400-37
Λάστιχο Νο141
Gasket No141


5. 94-20-00-9005
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco
6. 94-20-00-5046
Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
7. 94-20-00-3125
Γωνία συνδέσεως CAL
Extruded aluminium joint corner
8. 94-20-06-6303
Ανοξείδωτη ράγα 207
Stainless steel rail 207
9. 94-20-00-5836
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm

10. 94-20-00-3467
Ράουλο διπλό μεταλλικό 205 INOX
Double adjustable metallic roller 205 INOX
11. 94-20-00-5836
Ράουλο GU
Roller GU
12. 94-20-00-3599
Βάση για μηχανισμό 38mm
PVC spacer for mechanism 38mm
13. 94-20-06-6301
Ανοξείδωτη ράγα 220
Stainless steel rail 220





/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
RABBET FOR TWO FIXED AND ONE SLIDE SASH

ΤΟΜΗ / SECTION 33



1. **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο43 (EPDM)
Glazing gasket No43 (EPDM)
2. **94-20-00-7033**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο42 (EPDM)
Glazing gasket No42 (EPDM)
3. **94-20-00-5224**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού Νο46 (EPDM)
Glazing gasket No46 (EPDM)
4. **94-20-00-5119**
Λάστιχο Νο4
Gasket No4
5. **94-20-00-5155-2 (ΜΑΥΡΟ, BLACK)**
94-20-00-5155-3 (ΓΚΡΙ, GREY)
Βουρτσάκι στεγάνωσης Νο 7
Strip brush No 7
6. **94-20-00-5824**
Γωνία χυτή Νο 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018
94-20-00-5266
Γωνία αλουμινίου Νο 7018
Aluminium joint corner No 7018
94-20-00-3000
Γωνία CAL 23x11x23mm για 225-64
Aluminium joint corner 23x11x23mm for 225-64
7. **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό Exalco
Plastic clip for mosquito net frame Exalco
8. **94-20-00-7079**
Λάστιχο Νο235B (EPDM)
Gasket No235B (EPDM)
9. **94-20-00-5046**
Πlastική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109
10. **94-20-00-5836**
Γωνία γωνιάστρας 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner 101-075 / 7,5mm
11. **94-20-00-3842**
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate
12. **94-20-00-4135**
Πlastικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ACCESSORIES



- ◀ **94-20-00-5836**
Γωνιά γωνιάστρας No 101-075 / 7,5mm
Machine pressed joined corner No 101-075 / 7,5mm



- ◀ **94-20-00-5824**
Γωνιά χυτή No 7018 (για τους οδηγούς)
Die-cast aluminium joint corner No 7018 (for frame profiles)



- ◀ **94-20-00-5182**
Γωνιά χυτή No 7000 (για το παντζούρι 205-046)
Die-cast aluminium joint corner No 7000 (for shutter profile 205-046)



- ◀ **94-20-00-5046**
Πλαστική γωνιά ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109



- ◀ **94-20-00-5680**
Γαλβανιζέ γωνιά ευθυγράμμισης 109
Galvanised alignment square 109



- ◀ **94-20-00-5599**
Γωνιά ευθυγράμμισης INOX
INOX alignment corner



- ◀ **94-20-00-5669**
Γωνιά ευθυγράμμισης No 205 INOX
INOX alignment corner No 205



◀ **94-20-00-4161**

Αριστερή τάπα αγκίστρου No 235-006

Left rabbit sealing plug for hook No 235-006



◀ **94-20-00-4162**

Δεξιά τάπα αγκίστρου No 235-006

Right rabbit sealing plug for hook No 235-006



◀ **94-20-00-3361**

Τάπα αγκίστρου No 235-031 με καπάκι (Σετ) για στενό προφίλ


Rabbit sealing plug for hook No 235-031 with cap (Set) for narrow profile



◀ **94-20-00-3504**

Εξωτερική και εσωτερική (μαύρη) τάπα για μπινί φιλήτου 205-029A

External and internal (black) rabbit seal plug 205-029A



- ◀ **94-20-00-4205**
Τάπα για μινι φίλητού 235-13
Rabbet seal plug for 235-13



- ◀ **94-20-00-5684**
Τάπα για μινι κωνευτού 210
(για το προφίλ της σήτας 210-013)
Rabbet seal plug 210
(for mosquito net profile 210-013)



- ◀ **94-20-00-4812**
Σφουγγαράκι στεγάνωσης EXALCO 225.
Isolation sponge EXALCO for 225 frame profiles.




- ◀ **94-20-00-3403**
Πέλημα κάσας 235-22.
Sealing flange 235-22.



- ◀ **94-20-00-2437**
Πέλημα κάσας 235-039.
Sealing flange 235-039.



- ◀ **94-20-00-3375**
Πλαστικό καπάκι για τις τρύπες αποστράγγισης 235-035.
Plastic cover for draining holes 235-035.



- ◀ **94-20-00-5891**
Κούμπωμα αγκίστρου 225-008
Plastic clip for hook profile 225-008



- ◀ **94-20-00-5017**
Πλαστικό καπάκι για τις τρύπες αποστράγγισης
Plastic cover for draining holes



- ◀ **94-20-00-5593**
Ράουλο μονό μεταλλικό 210
Single adjustable metallic roller 210



- ◀ **94-20-00-5594**
Ράουλο διπλό μεταλλικό 210
Double adjustable metallic roller 210



- ◀ **94-20-00-5855**
Ράουλο διπλό μεταλλικό 220 για το φύλλο 205-046
Double adjustable metallic roller 220 for sash 205-046
STAMEXAL
- ◀ **94-20-00-5130**
Ράουλο διπλό μεταλλικό 220 για το φύλλο 205-046
Double adjustable metallic roller 220 for sash 205-046
VIEEXAL

/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ / ACCESSORIES IN BARS



- ◀ **94-20-00-9007**
Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235 (Βέργα 6m)
Insulating bar for 235 frame profiles (Bar 6m)



- ◀ **94-20-06-6301**
Ανοξείδωτη ράγα 220 (βέργα 6m)
Stainless steel rail 220 (6m bar)



- ◀ **94-20-06-6303**
Ανοξείδωτη ράγα 207 (βέργα 6m)
Stainless steel rail 207 (6m bar)



- ◀ **94-20-06-6300**
Ράγα πολυαμίδιου 210 (βέργα 6m)
Polyamide rail 210 (6m bar)

/ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ / RUBBER GASKETS-BRUSHES



- ▲ **94-20-00-7079**
Λάστιχο (EPDM) No 235B
Gasket (EPDM) No 235B



- ▲ **94-20-00-6000-7**
Λάστιχο (EPDM) No 236
Gasket (EPDM) No 236



- ▲ **94-20-00-7065**
Λάστιχο (EPDM) No 237
Gasket (EPDM) No 237



- ▲ **94-20-00-2400-37**
Λάστιχο (EPDM) No 141
Gasket (EPDM) No 141



- ▲ **94-20-00-5119**
Λάστιχο No 4
Bubble Gasket No 4



- ▲ **94-20-00-7030**
Λάστιχο No 30
Bubble Gasket No 30



- ▲ **94-20-00-7054**
Λάστιχο No 225
Bubble Gasket No 225



- ▲ **94-20-00-7062**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 42 (EPDM) - ELVIS
Glazing gasket No 42
No 42 (EPDM) - ELVIS



- ▲ **94-20-00-7064**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43 (EPDM) - ELVIS
Glazing gasket No 43
No 43 (EPDM) - ELVIS



- ▲ **94-20-00-7034**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43A (EPDM)
Glazing gasket No 43A
(EPDM)



- ▲ **94-20-00-5224**
Λάστιχο No 46
για πηνάκι 225-025
EPDM Gasket No 46
for glazing bead 225-025

- ▲ **94-20-00-7072**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 42 (EPDM) - PRODUCTA
Glazing gasket No 42
No 42 (EPDM) - PRODUCTA

- ▲ **94-20-00-7073**
Λάστιχο στήριξης τζαμιού
No 43 (EPDM) - PRODUCTA
Glazing gasket No 43
No 43 (EPDM) - PRODUCTA



- ◀ **94-20-00-9005**
Κούμπωμα αντικουνουπικό EXALCO
Plastic clip for mosquito net frame

/ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ GU 937/957 - GU 937/957 MECHANISM

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάρος φύλλου έως 200kg - βάρος φύλλου με πρόσθετο ράουλα έως 300kg

ATTENTION! Sash weight up to 200kg - sash weight with additional roller up to 300kg.



- ◀ **94-20-00-3837**
Βασικό κουτί ράουλα GU 937/957 Περιλαμβάνει μόνο τα ράουλα
Basic kit of rollers GU 937/957 (includes only rollers)



- ◀ **94-20-09-9608**
Πρόσθετα ράουλα GU 937
Additional rollers GU 937

/ ΥΨΟΣ GU - GU HEIGHT



- ◀ **94-20-00-3835**
Ύψος GU 1865 - 2365mm / GU height 1865 - 2365mm

- ◀ **94-20-00-3833**
Ύψος GU 865 - 1265mm / GU height 865 - 1265mm

- ◀ **94-20-00-3843**
Ύψος GU 2155 - 2765mm / GU height 2155 - 2765mm

- ◀ **94-20-00-3834**
Ύψος GU 1235 - 1865mm / GU height 1235 - 1865mm

/ ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - CONNECTION ROD



▲ **94-20-00-3804**

Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 700 ~ 1.600mm

▲ **94-20-00-3805**

Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 1.601 ~ 1.850mm

▲ **94-20-00-3806**

Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 1.851 ~ 2.350mm

▲ **94-20-00-3807**

Ντίζα σύνδεσης / Connection rod 2.351 ~ 3.300mm



◀ **94-20-00-3808**

Σταθεροποιητής ντίζας για πλάτος φύλλου μεγαλύτερου του 1,10m
Rod stabilizer for sash width larger than 1,10m



◀ **94-20-00-3817-1**

Λευκή εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
White internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-4**

Ασημί εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Silver internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-2**

Μαύρη εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Black internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-5**

Καφέ εσωτερική λαβή χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Brown internal handle without cylinder and screw base

◀ **94-20-00-3817-7**

Ιnox εσωτερική λαβή και πλάμα χωρίς κύλινδρο και βάση βίδας
Inox internal handle and plate without cylinder and screw base



/ ΣΤΕΝΕΣ ΛΑΒΕΣ - NARROW HANDLES

◀ **94-20-00-3820-1**

Λευκή εξωτερική λαβή
White exterior handle

◀ **94-20-00-3820-4**

Ασημί εξωτερική λαβή
Silver exterior handle

◀ **94-20-00-3820-2**

Μαύρη εξωτερική λαβή
Black exterior handle

◀ **94-20-00-3820-5**

Καφέ εξωτερική λαβή
Brown exterior handle



◀ **94-20-00-3812-1**
Γρυλλήοβιδα M6x60
Screw M6x60



◀ **94-20-00-3842**
Πλακάκι κλειδώματος
Locking plate



▲ **94-20-00-3831**
Ασημί λαβές DIRIGENT
Silver handles DIRIGENT



▲ **94-20-00-3832**
Μαύρες λαβές DIRIGENT
Black handles DIRIGENT

/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - SUPPLEMENTARY ACCESSORIES



◀ **94-20-00-3816**
Στόπερ μονόφυλλιου GU 934
Stopper for single sash GU 934



◀ **94-20-00-3599**
Πλαστικός αποστάτης για μηχανισμό ράουλιου
PVC spacer for roller mechanism 38mm
Πλάτος εξαρτήματος: 38mm / Spacer width: 38mm



◀ **94-20-00-4135**
Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
PVC spacer for lock mechanism
Πλάτος εξαρτήματος: 80mm / Spacer width: 80mm



- ◀ **94-20-00-5816-1**
Λευκό στόπερ αμορτισέρ No 205-040
White damping stopper No 205-040

- ◀ **94-20-00-5816-2**
Μαύρο στόπερ αμορτισέρ No 205-040
Black damping stopper No 205-040



- ◀ **94-20-00-5383-1**
Λευκό στόπερ αμορτισέρ No 210
White damping stopper No 210

- ◀ **94-20-00-5383-2**
Μαύρο στόπερ αμορτισέρ No 210
Black damping stopper No 210



- ◀ **94-20-00-5018-1**
Δεξιό πλαστικό κούμπωμα περσίδας EX-51
Right plastic clip for Venetian blind EX-51

- ◀ **94-20-00-5018-2**
Αριστερό πλαστικό κούμπωμα περσίδας EX-51
Left plastic clip for Venetian blind EX-51



- ▲ **94-20-00-5779-1**
Στόπερ φιλιητού
No 215004 (26mm) Λευκό
Stopper for adjoining system
No 215004 (26mm) White



- ▲ **94-20-00-5779-2**
Στόπερ φιλιητού
No 215004 (26mm) Μαύρο
Stopper for adjoining system
No 215004 (26mm) Black



- ▲ **94-20-00-4130-1**
Στόπερ φιλιητού
No 207005 (22mm) Λευκό
Stopper for adjoining system
No 207005 (22mm) White



- ▲ **94-20-00-4130-2**
Στόπερ φιλιητού
No 207005 (22mm) Μαύρο
Stopper for adjoining system
No 207005 (22mm) Black



- ▲ **94-20-00-5155-3**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Γκρί
Strip brush No7 - Grey



- ▲ **94-20-00-5155-2**
Βουρτσάκι στεγάνωσης
No7 - Μαύρο
Strip brush No7 - Black



- ▲ **94-20-00-3899**
Πρεσάκι σύνθετο
για όλες τις σειρές
Complex punching
press machine

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ


CUTTING INSTRUCTIONS & DIMENSIONS

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κοπή των οδηγών στο πριόνι γίνεται με ενσωματωμένη την μονωτική προσθήκη.

NOTE

When cutting the frame profile, keep the insulating bar in position.




235-50

Διπλός οδηγός 235-50
Double frame 235-50

9007

Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profiles



5024

Γωνία χυτή No 7018
Die-cast aluminium joint corner No 7018

5046


Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109

235-50

Διπλός οδηγός 235-50
Double frame 235-50

9007

Θερμομονωτική προσθήκη οδηγού 235
Insulating bar for 235 frame profiles



5836

Γωνία γωνιάστρας No 101-075 / 7,5 mm
Punching machine connection corner No 101-075 / 7,5 mm

5046


Πλαστική γωνία ευθυγράμμισης 109
Plastic alignment corner 109

235-62

Φύλλο 235-62
Sash 235-62


5599


Γωνία ευθυγράμμισης INOX
INOX alignment square




3

4








/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 235-62 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΥΠΑΣ 45mm)
SASH 235-62 DRILLING FOR HANDLE PIERCING (MECHANISM HOLE CENTRE AT 45mm)

* Διαστάσεις σε χιλιοστά / Dimensions in mm




ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ: 1005mm απο το κάτω μέρος του φύλλου

HANDLE CENTRE HEIGHT FOR BALCONY DOOR: 1005mm from the bottom end of the sash


ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ: 405mm απο το κάτω μέρος του φύλλου

HANDLE CENTRE HEIGHT FOR WINDOW: 405mm from the bottom end of the sash



Πλαστικός αποστάτης για κλειδαριά
Πλάτος εξαρτήματος: 80mm
PVC spacer for lock mechanism
Spacer width: 80mm

*** ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING**
Οι αποστάτες της κλειδαριάς με πλάτος 80mm, πρέπει να συρταρώνουν στο φύλλο πριν το γώνισμα.
The lock spacers with a width dimension of 80mm, must be slid into the sheet before cornering.



Βάση για τον μηχανισμό
GU 937 / 757 - 38 mm
PVC Spacer for mechanism
GU 937 / 757 - 38 mm

PVC Spacer for mechanism
GU 937 / 757 - 38 mm

Πλαστικός αποστάτης για μηχανισμό ράουλιου
Πλάτος εξαρτήματος: **38mm**
PVC spacer for roller mechanism **38mm**
Spacer width: **38mm**

PVC spacer for roller mechanism **38mm**
Spacer width: **38mm**

* ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING

Οι αποστάτες για το μηχανισμό με πλάντος 38mm, πρέπει να συρταρώνουν στο φύλλο πριν το γώνιασμα.


συρταρώνουν στο φύλλο πριν το γώνιασμα.

The mechanism spacers with dimension of 38mm, must be slid into the sheet before cornering.

dimension of 38mm, must be slid into the sheet before cornering.


/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

A




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

B



Μπρίνι ίσιο
 Flat rabbet profile


235-29



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK


C

Σύνδεση ίσιου μινι 235-29 με το φύλλο 235-28
Anchoring of a flat rabbet profile 235-29 with sash 235-28



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

D



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

E

Σύνδεση ίσιου μινι 235-29 με το φύλλο 235-28
Anchoring of a flat rabbit profile 235-29 with sash 235-28

Τάπα αγκίστρου No 235-031 με
καπάκι (Σετ) για στενό προφίλ
Rabbit sealing plug for hook No
235-031 with cap (Set) for
narrow profile

3361

1

256-019

Άγκιστρο
Hook

1

Βίδα 4,2x9,5mm
Screw 4,2x9,5mm


256-019

Άγκιστρο
Hook

1


/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH NARROW HOOK

F





/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS
WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME

Σύνδεση ίσιου μπινί 235-29 με το φύλλο 235-28
Anchoring of a flat rabbet profile 235-29 with sash 235-28




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS
WITH NARROW HOOK AND LOW BOTTOM FRAME


3375
ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ 235-035
Draining hole 235-035




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH FIXED SASH






/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME



/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME




/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE OF LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME






/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
MANUFACTURE LIFT & SLIDE WINDOWS WITH LOW BOTTOM FRAME



1
Βίδα 4,2x38mm
Screw 4,2x38mm

/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
CUTTING DIMENSIONS - TWO-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε 102mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε 22mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 102mm and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add 22mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{IN} + 22\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{IN} + 102\text{mm}}{2}$$

Height of sash Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 10mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 10mm and then divide by 2.


Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{OUT} - 69\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{OUT} + 10\text{mm}}{2}$$


Height of sash Width of sash

$$\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} = S_H - 70\text{mm}$$

Height of hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS FOR THREE-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε 181mm και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε 22mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 181mm and then divide by 3.

Height: Measure the inner frame distance and add 22mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{IN} + 22\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{IN} + 181\text{mm}}{3}$$

Height of sash Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 90mm και διαιρούμε δια 3.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 90mm and then divide by 3.


Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{OUT} - 69\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{OUT} + 90\text{mm}}{3}$$


Height of sash Width of sash

$$\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} = S_H - 70\text{mm}$$

Height of hook



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ
 CUTTING DIMENSIONS FOR FOUR-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε 174mm και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε 22mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 174mm and then divide by 4.

Height: Measure the inner frame distance and add 22mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{IN} + 22\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{IN} + 174\text{mm}}{4}$$

Height of sash Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 82mm και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 82mm and then divide by 4.


Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{OUT} - 69\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{OUT} + 82\text{mm}}{4}$$

Height of sash Width of sash

$$\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} = S_H - 70\text{mm} \quad \text{ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ} = S_H - 49\text{mm}$$

Height of hook Height of adjoining profile



/ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΑΦΥΛΛΟ
CUTTING DIMENSIONS FOR SIX-SASH WINDOW



*** ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε 333mm και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε 22mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 333mm and then divide by 6.

Height: Measure the inner frame distance and add 22mm.

$$\begin{aligned} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} &= H_{IN} + 22\text{mm} & \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} &= \frac{W_{IN} + 333\text{mm}}{6} \\ \text{Height of sash} & & \text{Width of sash} & \end{aligned}$$

*** ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 241mm και διαιρούμε δια 6.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 241mm and then divide by 6.



Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

$$\begin{aligned} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} &= H_{OUT} - 69\text{mm} & \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} &= \frac{W_{OUT} + 241\text{mm}}{6} \\ \text{Height of sash} & & \text{Width of sash} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} &= S_H - 70\text{mm} & \text{ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ} &= S_H - 49\text{mm} \\ \text{Height of hook} & & \text{Height of adjoining profile} & \end{aligned}$$



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN SINGLE SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **63mm**.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **69mm**.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance and subtract **63mm**.

Height: Measure the outer frame distance and subtract **69mm**.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $W_{OUT} - 63mm$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{OUT} - 69mm$
Height of sash

/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
BUILT-IN DOUBLE SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε 63mm και διαιρούμε διά 2.
Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract 63mm and divide by 2.
Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.


ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $\frac{W_{OUT} - 63mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{OUT} - 69mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $S_H - 49mm$
Height of adjoining profile



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
 SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΒΗΜΑ
STEP 1

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 10mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 10mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 10mm}{2}$
 Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
 Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$
 Height of Hook

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΒΗΜΑ
STEP 2

Πλάτος: Από το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε 17mm.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 28mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Subtract 17mm from the width of the fixed.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 28mm.


ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $W_{FIX} = W_{SASH} - 17mm$
 Width of fixed light

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
 Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{OUT} - 28mm$
 Height of Hook



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΒΗΜΑ
STEP 1

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 10mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 44mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 10mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 44mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ →
$$W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 10mm}{2}$$

Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ →
$$H_{SASH} = H_{OUT} - 44mm$$

Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ →
$$H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$$

Height of Hook

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ

ΒΗΜΑ
STEP 2

Πλάτος: Από το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε 15mm.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 28mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Subtract 15mm from the width of the fixed.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 28mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ →
$$W_{FIX} = W_{SASH} - 15mm$$


Width of fixed light

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ →
$$H_{FIX} = H_{OUT} - 15mm$$


Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ →
$$H_{HOOK} = H_{OUT} - 23mm$$

Height of Hook



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

**ΒΗΜΑ
STEP 1**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 82mm και διαιρούμε δια 4.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 82mm and then divide by 4.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $W_{SASH} = \frac{W_{OUT} + 82mm}{4}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$
Height of Hook

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΗΤΟΥ → $H_{ADJ} = H_{SASH} - 49mm$
Height of Hook

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

**ΒΗΜΑ
STEP 2**

Πλάτος: Απο το πλάτος του φύλλου αφαιρούμε 17mm.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 28mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Subtract 17mm from the width of the fixed.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 28mm.


ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $W_{FIX} = W_{SASH} - 17mm$
Width of fixed light

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{OUT} - 28mm$
Height of Hook



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
DOUBLE-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε 12mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε 22mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 12mm and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add 22mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{IN} + 22\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{IN} + 12\text{mm}}{2}$$

Height of sash Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε 80mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 80mm and then divide by 2.


Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{OUT} - 69\text{mm} \quad \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{OUT} - 80\text{mm}}{2}$$


Height of sash Width of sash

$$\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} = S_H - 70\text{mm}$$

Height of hook



/ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
 DOUBLE-SASH WINDOW



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα, προσθέτουμε **12mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα μέσα-μέσα και προσθέτουμε **7mm**.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the inner frame distance, add 12mm and then divide by 2.

Height: Measure the inner frame distance and add 7mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{IN} + 7\text{mm}$$

Height of sash

$$\text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{IN} + 12\text{mm}}{2}$$

Width of sash

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΩΝ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε **80mm** και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε **44mm**.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, add 80mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 44mm.

$$\text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = H_{OUT} - 44\text{mm}$$


Height of sash

$$\text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} = \frac{W_{OUT} - 80\text{mm}}{2}$$


Width of sash

$$\text{ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ} = S_H - 70\text{mm}$$

Height of hook



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΒΗΜΑ
STEP 1

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε 80mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 69mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract 80mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 69mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $W_{SASH} = \frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{SASH} = H_{OUT} - 69mm$
Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$
Height of Hook

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ

ΒΗΜΑ
STEP 2

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 24mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 28mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add 24mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 28mm.


ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $W_{FIX} = \frac{W_{OUT} + 24mm}{2}$
Width of fixed light

ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $H_{FIX} = H_{OUT} - 28mm$
Height of fixed light

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ = $H_{OUT} - 36mm$
Height of fixed light Hook



/ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
 SLIDING WINDOW WITH FIXED LIGHT



* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, αφαιρούμε 80mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 44mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

Width: Measure the outer frame distance, subtract 80mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 44mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $W_{SASH} = \frac{W_{OUT} - 80mm}{2}$
 Width of sash

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ → $H_{SASH} = H_{OUT} - 44mm$
 Height of sash

ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ → $H_{HOOK} = H_{SASH} - 70mm$
 Height of Hook

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ **ΣΤΑΘΕΡΟΥ**

Πλάτος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω, προσθέτουμε 24mm και διαιρούμε δια 2.

Ύψος: Μετράμε την κάσα έξω-έξω και αφαιρούμε 15mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS


Width: Measure the outer frame distance, add 24mm and then divide by 2.

Height: Measure the outer frame distance and subtract 28mm.

ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $W_{FIX} = \frac{W_{OUT} + 24mm}{2}$
 Width of fixed light


ΥΨΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ → $H_{FIX} = H_{OUT} - 15mm$
 Height of fixed light


ΥΨΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ $= H_{OUT} - 23mm$
 Height of fixed light Hook



/ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΣΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH MOSQUITO NET OUTSIDE

ΒΗΜΑ 1
STEP 1






* ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ 225-053

Ύψος: Από το ύψος του φύλλου σήτας αφαιρούμε 74mm.

CUTTING INSTRUCTIONS FOR MOSQUITO NET 225-053


Height: Subtract 74 mm from the height of the mosquito net.

$$H_{225-053} = H_{\text{mosquito net}} - 74\text{mm}$$




/ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΣΙΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
DOUBLE-SASH WINDOW WITH EXTERNAL MOSQUITO NET

ΒΗΜΑ
STEP 3



/ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΥΛΛΟΥ 205-046
PIERCING FOR JOINT CORNER ON 205-046 SASH PROFILE



Γωνία χυτή **No 7000**
(για το παντζούρι 205-046)
Die-cast aluminium
joint corner **No 7000**
(for shutter profile 205-046)

Blank page with horizontal dotted lines for writing.



www.exalco.gr

JULY 2025 / **ALBIO 235**



EXALCO A.E.

5^ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα

5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa - GREECE

T. +30 2410 688 688

F. +30 2410 688 530

E. info@exalco.gr

www.exalco.gr