



RESIDENCE
 DOORS

RESIDENCE DOORS

Σύστημα εξωτερικής εισόδου με θερμοδιακοπή

Η σειρά **Residence Door** αποτελεί ένα σύστημα εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών σε πληθώρα τυπολογιών. Λόγω της στοιβαρότητάς του, είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή, συχνή χρήση, όπως σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και δημόσια κτίρια. Παρέχει υψηλή θερμομόνωση, ηχομόνωση και στεγάνωση, ενώ συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία και την υψηλή αισθητική με τα κορυφαία standards κατασκευής.

Entrance thermal-break opening system

Residence Door is an entrance system with thermal-break, ideal for constructions with high end specifications, in a variety of typologies. Due to its robust design, it is suitable for applications where daily frequent usage is required, like houses, blocks of flats and public buildings. It provides high thermal, sound and water insulation, whilst it combines classic design with new technology and exceptional aesthetics with high construction standards.





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Θερμοδιακοπή
Thermal - Break 34mm
(PA 6.6, 25%GF)

Αεροπερατότητα
Permeability Class 4

Υδατοστεγανότητα
Watertightness Class 4A

Αντοχή σε ανεμοπίεση
Resistance to wind load Class C4/B4

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ud
Thermal coefficient transmittance Ud 0.96 W/(m²K)

TECHNICAL INFO

- Sash width 80mm
- Internal aluminium handle profile with several lighting possibilities
- The handle can be placed vertically or horizontally

PERFORMANCE

- High thermal insulation
- Specially developed central gasket ensures high degree of air tightness, water tightness and thermal efficiency

OPERATION

- Inward opening
- Outward opening
- Single leaf
- Double leaf
- 3 wing adjustable slip-in
- Surface mounted

INTERFACE

- Compatible with existing building management systems
- Card reader
- Fingerprint reader
- Wireless control
- Keypad
- Keyless entry
- Automatic door closing system

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πλάτος φύλλου 80mm
- Προφίλι για εσωτερική λαβή αλουμινίου με πολλές δυνατότητες φωτισμού
- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια.

ΕΠΙΔΟΣΗ

- Υψηλή θερμομόνωση
- Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό λάστιχο, που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και θερμικής απόδοσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Άνοιγμα προς τα μέσα
- Άνοιγμα προς τα έξω
- Μονόφυλλο
- Δίφυλλο
- Τριπλοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Εξωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών
- Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- Ασύρματος έλεγχος
- Πληκτρολόγιο
- Είσοδος χωρίς κλειδί
- Αυτόματο σύστημα κλεισίματος πόρτας



A-01

Residence Doors

Fill: Gloss Color / Γλαίστερη Βαφή



B-01

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή



B-03

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Wood effect / Εφέ ξύλου



B-04

Residence Doors

Fill: Wood effect / Εφέ ξύλου
Bar: Inox / Ανοξείδωτη επιφάνεια





C-01

Residence Doors

Fill: Mat Color / Ματ βαφή



C-03

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Gloss color / Γυαλιστερή βαφή



C-04

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Wood effect / Εφέ ξύλου



C-07

Residence Doors

Fill: Wood effect / Εφέ ξύλου





D-01

Residence Doors

Fill: Mat Color / Ματ βαφή



D-02

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Mat color / Ματ βαφή



L-01

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Inox / Ανοξείδωτη επιφάνεια



E-01

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Glass / Γυαλί





K-01

Residence Doors

Fill: Mat Color / Ματ βαφή
Bar: Glass / Γυαλί



A-03

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Wood effect / Εφέ ξύλου



F-01

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Inox / Ανοξείδωτη επιφάνεια



H-01

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Wood effect / Εφέ ξύλου





D-04

Residence Doors

Fill: Mat color / Ματ βαφή
Bar: Inox / Ανοξείδωτη επιφάνεια



ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ TYPOLOGIES



TYPE-20

Residence Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα με ένα σταθερό
Single door with one fixed side vent



TYPE-40

Residence Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα με δύο σταθερά
Single door with two fixed side vents



TYPE-50

Residence Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα, ένα σταθερό και επάνω τμήμα
Single door, one fixed side vent and top




TYPE-70

Residence Doors > TYPOLOGY

Μονή πόρτα, δύο σταθερά και επάνω τμήμα
Single door, two fixed side vents and top





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

YALE
DIGITAL
DOOR
VIEWER
←



Navkom


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
με αναγνώριση
δακτυλικών
αποτυπωμάτων

ekey
FINGERPRINT
ACCESS
SYSTEMS
←

ekey



ARTE



KEYPAD
INTEGRA



EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ





EXALCO

5^η χλμ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών,
Λάρισα, Ελλάδα

*5th km. Old National Road Larissa-Athens,
Larissa, Greece*

T. +30 2410 688 688

F. +30 2410 688 530

E. info@exalco.gr

www.exalco.gr

JOIN US:   